



Vogels
Autogas Systems

**Ekkersrijt 3016, 5692 CA SON,
THE NETHERLANDS Tel: +31(0)499-473229
info@vogelsautogas.nl**

Opmerking voor de dealer van Vogels, Eurogas en Lovato gasinstallaties:
Hierachter treft u een lijst met auto's waarvoor een R115 goedkeuring te krijgen is. Om problemen achteraf te voorkomen willen wij u verzoeken eerst contact met ons op te nemen zodat wij u verder kunnen informeren over de voorwaarden van de R115 voordat u een definitieve afspraak maakt met de klant. De R115 is namelijk van meerdere factoren afhankelijk en dat kan bijvoorbeeld van invloed zijn op de samenstelling van componenten van de te leveren set en bijbehorende prijsstelling.

** Beschikbaarheid onder voorbehoud. Niet alle directe injectie auto's in deze lijst hebben wij zelf gezien en/of ervaring mee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen op telefoonnummer 0499-473229.*

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Vogels Autogas - R115 totaal leverbaar per merk



Multipoint Injectie

Fahrzeughersteller	Handelsname	Leistung kW	Abgasnorm (Euro)	CO	Typ	Hubraum	Motorcode
FIAT	500	77	5 / 6		312	875	199B6000
FIAT	500	63	6c-6dtemp		312	875	312A2000
FIAT	500	63	5 / 6		312	875	312A2000
FIAT	500	59	5 / 6		312	875	312A5000
FIAT	500	48	3-6b		312	964	312A4000
FIAT	500	48	5 / 6		312	964	312A4000
FIAT	500	44	3-6b		312	964	312A6000
FIAT	500	44	5 / 6		312	964	312A6000
FIAT	500	51	5 / 6		312	1242	169A4000
FIAT	500	74	3-6b		312	1368	169A3000
FIAT	500	74	5 / 6		312	1368	169A3000
FIAT	500	132	5 / 6		312	1368	312A3000
FIAT	500	77	5 / 6	99	312	0.9	199B6000
FIAT	500	63	5 / 6	95		0.9	312A2000
FIAT	500	63	5 / 6	92		0.9	312A2000
FIAT	500	63	5 / 6	90		0.9	312A2000
FIAT	500	62/63	5 / 6	90/95	312	0.9	312A2000
FIAT	500	51	5 / 6	118		1.2	169A4000
FIAT	500	51	5 / 6	119		1.2	169A4000
FIAT	500	51	5 / 6	110		1.2	169A4000
FIAT	500	51	5 / 6	113		1.2	169A4000
FIAT	500	51	5 / 6	115		1.2	169A4000
FIAT	500	51	5 / 6	104		1.2	169A4000
FIAT	500	51	5 / 6	104/119	312	1.2	169A4000
FIAT	500	74	5 / 6	140		1.4	169A3000
FIAT	500	74	5 / 6	149		1.4	169A3000
FIAT	500	74	5 / 6	135		1.4	169A3000
FIAT	500	74	5 / 6	130		1.4	169A3000
FIAT	500	74	5 / 6	130/149	312	1.4	169A3000
FIAT	500	51	3-6				169 A4.000
FIAT	500	51	3-6				169 A4.000
FIAT	500	51	3-6				169 A4.000
FIAT	500	51	3-6				169 A4.000
FIAT	500	51	3-6				169 A4.000
FIAT	500	51	3-6				169 A4.000
FIAT	500	77	3-6				199 B6.000
FIAT	500	77	3-6				199 B6.000
FIAT	500	63	3-6				312 A2.000
FIAT	500	63	3-6				312 A2.000
FIAT	500	63	3-6				312 A2.000
FIAT	500	63	3-6				312 A2.000
FIAT	500	44	3-6				312 A4.000
FIAT	500	48	3-6				312 A4.000
FIAT	500	48	3-6				312 A4.000
FIAT	500	59	3-6				312 A5.000
FIAT	500	59	3-6				312 A5.000
FIAT	500	59	3-6				312 A5.000
FIAT	500	44	3-6				312 A6.000
FIAT	500	44	3-6				312 A6.000
FIAT	(Grande) Punto	55	5 / 6	124/139	199	1.4	199A7000
FIAT	124 Spider	103	5 / 6		NF	1368	55253268
FIAT	124 Spider	103	5 / 6		NFM	1368	55253268
FIAT	124 Spider	103	5 / 6	148		1.4	55263624
FIAT	124 SPYDER	103	3-6				55253268
FIAT	124 SPYDER	103	3-6				55253268
FIAT	124 SPYDER	103	3-6				55253268
FIAT	124 SPYDER ABARTH	125	3-6				55253268
FIAT	124 SPYDER ABARTH	125	3-6				55253268
FIAT	124 SPYDER ABARTH	125	3-6				55253268
FIAT	124 SPYDER ABARTH	125	3-6				55253268
FIAT	500 ABARTH	99	5 / 6		312	1368	312A1000
FIAT	500 ABARTH	118	5 / 6		312	1368	312A1000
FIAT	500 ABARTH	103	5 / 6		312	1368	312A3000
FIAT	500 ABARTH	118	5 / 6		312	1368	312A3000
FIAT	500 ABARTH	132	5 / 6		312	1368	312A3000
FIAT	500 ABARTH	139	5 / 6		312	1368	312A9000
FIAT	500 ABARTH	121	5 / 6		312	1368	312B3000
FIAT	500 ABARTH	132	5 / 6		312	1368	312B3000
FIAT	500 ABARTH	107	5 / 6		312	1368	312B4000
FIAT	500 ABARTH	118	5 / 6		312	1368	312B4000
FIAT	500 ABARTH	120	5 / 6		312	1368	312B6000
FIAT	500 Abarth	99	5 / 6	155		1.4	312A1000
FIAT	500 Abarth	118	5 / 6	155		1.4	312A1000
FIAT	500 Abarth	103	5 / 6	151		1.4	312A3000

Vogels Autogas - R115 totaal leverbaar per merk



Multipoint Injectie

Fahrzeughersteller	Handelsname	Leistung kW	Abgasnorm (Euro)	CO	Typ	Hubraum	Motorcode
FIAT	500 Abarth	118	5 / 6	151		1.4	312A3000
FIAT	500 ABARTH	99	3-6				312 A1.000
FIAT	500 ABARTH	99	3-6				312 A1.000
FIAT	500 ABARTH	118	3-6				312 A1.000
FIAT	500 ABARTH	139	3-6				312 A1.000
FIAT	500 ABARTH	139	3-6				312 A1.000
FIAT	500 ABARTH	103	3-6				312 A3.000
FIAT	500 ABARTH	103	3-6				312 A3.000
FIAT	500 ABARTH	132	3-6				312 A3.000
FIAT	500 ABARTH	132	3-6				312 A3.000
FIAT	500 ABARTH	132	3-6				312 A3.000
FIAT	500 ABARTH	132	3-6				312 A3.000
FIAT	500 ABARTH	139	3-6				312 A9.000
FIAT	500 ABARTH	139	3-6				312 A9.000
FIAT	500 ABARTH	121	3-6				312 B3.000
FIAT	500 ABARTH	121	3-6				312 B3.000
FIAT	500 ABARTH	107	3-6				312 B4.000
FIAT	500 ABARTH	107	3-6				312 B4.000
FIAT	500 ABARTH	120	3-6				312 B6.000
FIAT	500 ABARTH	120	3-6				312 B6.000
FIAT	500 L	77	5 / 6		199	875	199B6000
FIAT	500 L	70	5 / 6		199	1368	843A1000
FIAT	500 L	77	3-6				199 B6.000
FIAT	500 L	77	3-6				199 B6.000
FIAT	500 L	77	3-6				199 B6.000
FIAT	500 L	70	3-6				843 A1.000
FIAT	500 L	70	3-6				843 A1.000
FIAT	500 L	70	3-6				843 A1.000
FIAT	500 L	88	3-6				940 B7.000
FIAT	500 L	88	3-6				940 B7.000
FIAT	500 L	88	3-6				940 C1.000
FIAT	500 L	88	3-6				940 C1.000
FIAT	500 X	120	3-6				55263623
FIAT	500 X	125	3-6				55263623
FIAT	500 X	100	3-6				55263624
FIAT	500 X	100	3-6				55263624
FIAT	500 X	100	3-6				55263624
FIAT	500 X	103	3-6				55263624
FIAT	500 X	103	3-6				55263624
FIAT	500 X	103	3-6				55263624
FIAT	500 X	81	3-6				55263842
FIAT	500 X	81	3-6				55263842
FIAT	500 X	81	3-6				55263842
FIAT	500 X	81	3-6				55263842
FIAT	500L	77	5 / 6		199	875	199B6000
FIAT	500L	59	5 / 6		199	875	312A2000
FIAT	500L	63	5 / 6		199	875	312A2000
FIAT	500L	70	3-6b		199	1368	843A1000
FIAT	500L	70	3-6b		199	1368	843A1000
FIAT	500L	70	6c-6dtemp		199	1368	843A1000
FIAT	500L	70	5 / 6		199	1368	843A1000
FIAT	500L	88	3-6b		199	1368	940B7000
FIAT	500L	88	5 / 6		199	1368	940B7000
FIAT	500L	77	5 / 6	112/153	330	0.9	199B6000
FIAT	500L	77	5 / 6	119	330	0.9	199B6000
FIAT	500L	77	5 / 6	112/119	330	0.9	199B6000
FIAT	500L	70	5 / 6	145/163	330	1.4	843A1000
FIAT	500L	70	5 / 6	149	330	1.4	843A1000
FIAT	500L	70	5 / 6	145	330	1.4	843A1000
FIAT	500L	88	5 / 6	159/163	330	1.4	940B7000
FIAT	500L	88	5 / 6	159/169	330	1.4	940B7000
FIAT	500X	120	5 / 6		334	1368	55263623
FIAT	500X	125	5 / 6		334	1368	55263623
FIAT	500X	100	3-6b		334	1368	55263624
FIAT	500X	100	5 / 6		334	1368	55263624
FIAT	500X	103	5 / 6		334	1368	55263624
FIAT	500X	88	3-6b		334	1368	55277701
FIAT	500X	88	5 / 6		334	1368	55277701
FIAT	500X	81	3-6b		334	1598	55263842
FIAT	500X	81	5 / 6		334	1598	55263842
FIAT	500X	125	5 / 6	157	334	1.4	55263623
FIAT	500X	103	5 / 6	139	334	1.4	55263624
FIAT	500X	81	5 / 6	147	334	1.6	55263842
FIAT	500XL	81	6c-6dtemp		334	1598	55263842
FIAT	Barchetta	96	3-6b		183	1747	188A6000

Vogels Autogas - R115 totaal leverbaar per merk



Multipoint Injectie

Fahrzeughersteller	Handelsname	Leistung kW	Abgasnorm (Euro)	CO	Typ	Hubraum	Motorcode
FIAT	BARCETTA	96	5 / 6		183	1747	188A6000
FIAT	BRAVA	59	5 / 6		182	1242	188A5000
FIAT	Brava	76	3-6b		182	1596	182B6000
FIAT	BRAVA	76	5 / 6		182	1596	182B6000
FIAT	BRAVO	59	5 / 6		182	1242	188A5000
FIAT	Bravo	66	3-6b		198	1368	192B2000
FIAT	BRAVO	66	5 / 6		198	1368	192B2000
FIAT	BRAVO	110	5 / 6		198	1368	198A1000
FIAT	Bravo	88	3-6b		198	1368	198A4000
FIAT	BRAVO	88	5 / 6		198	1368	198A4000
FIAT	BRAVO	103	5 / 6		198	1368	198A7000
FIAT	Bravo	76	3-6b		182	1596	182B6000
FIAT	BRAVO	76	5 / 6		182	1596	182B6000
FIAT	Bravo	66	5 / 6	158		1.4	192B2000
FIAT	Bravo	66	5 / 6	156		1.4	192B2000
FIAT	Bravo	66	5 / 6	149		1.4	192B2000
FIAT	Bravo	66	5 / 6	146		1.4	192B2000
FIAT	Bravo	66	5 / 6	146/158	198	1.4	192B2000
FIAT	Bravo	110	5 / 6	165	198	1.4	198A1000
FIAT	Bravo	88	5 / 6	146		1.4	198A4000
FIAT	Bravo	88	5 / 6	154/156	198	1.4	198A4000
FIAT	Bravo	103	5 / 6	132	198	1.4	198A7000
FIAT	Bravo	103	5 / 6	132		1.4	198A7000
FIAT	CROMA	103	5 / 6		194	1796	939A4000
FIAT	Croma	108	3-6b		194	2198	194A1000
FIAT	CROMA	108	5 / 6		194	2198	194A1000
FIAT	DOBLO	48	5 / 6		223	1242	223A5000
FIAT	Doblo	88	3-6b		263	1368	198A4000
FIAT	Doblo	88	3-6b		263	1368	198A4000
FIAT	Doblo	88	3-6b		263	1368	198A4000
FIAT	Doblo	88	6c-6dtemp		263	1368	198A4000
FIAT	Doblo	88	6c-6dtemp		263	1368	198A4000
FIAT	Doblo	88	6c-6dtemp		263	1368	198A4000
FIAT	DOBLO	88	5 / 6		263	1368	198A4000
FIAT	DOBLO	88	5 / 6		263	1368	198A4000
FIAT	Doblo	70	3-6b		263	1368	843A1000
FIAT	Doblo	70	3-6b		263	1368	843A1000
FIAT	Doblo	70	3-6b		263	1368	843A1000
FIAT	DOBLO	70	5 / 6		263	1368	843A1000
FIAT	DOBLO	70	5 / 6		263	1368	843A1000
FIAT	Doblo	76	3-6b		223	1596	182B6000
FIAT	Doblo	76	3-6b		223	1596	182B6000
FIAT	DOBLO	76	5 / 6		223	1596	182B6000
FIAT	Doblo	88	5 / 6	169/179	263	1.4	198A4000
FIAT	Doblo	57	5 / 6	168/174	263	1.4	350A1000
FIAT	Doblo	70	5 / 6	166		1.4	843A1000
FIAT	Doblo	70	5 / 6	171		1.4	843A1000
FIAT	Doblo	70	5 / 6	172		1.4	843A1000
FIAT	Doblo	70	5 / 6	177		1.4	843A1000
FIAT	Doblo	70	5 / 6	163		1.4	843A1000
FIAT	Doblo	70	5 / 6	167		1.4	843A1000
FIAT	Doblo	70	5 / 6	169		1.4	843A1000
FIAT	Doblo	70	5 / 6	173		1.4	843A1000
FIAT	Doblo	70	5 / 6	163/177	263	1.4	843A1000
FIAT	DOBLO'	88	5 / 6		263	1368	198A4000
FIAT	DOBLO'	57	5 / 6		223	1368	350A1000
FIAT	DOBLO'	70	5 / 6		263	1368	843A1000
FIAT	DOBLO'	76	5 / 6		223	1596	182B6000
FIAT	DOBLO CARGO	48	5 / 6		223 L	1242	223A5000
FIAT	Doblo Cargo	57	5 / 6		223 L	1368	350A1000
FIAT	Doblo cargo	76	3-6b		223 L	1596	182B6000
FIAT	Doblo Cargo	76	5 / 6		223 L	1596	182B6000
FIAT	Doblo cargo (maxi)	70	5 / 6	163/169	152	1.4	843A1000
FIAT	Doblo cargo 1,6 16V	76	3-6b		223 L	1596	182B6000
FIAT	DOBLO CARGO 1.2	48	5 / 6		223 L	1242	223A5000
FIAT	DOBLO CARGO 1.6 16V SX	76	5 / 6		223 L	1596	182B6000
FIAT	Doblo cargo bipower	76	3-6b		223 L	1596	182B6000
FIAT	DOBLO CARGO BIPOWER	76	5 / 6		223 L	1596	182B6000
FIAT	Doblo cargo Natur.	76	3-6b		223 L	1596	182B6000
FIAT	DOBLO CARGO NATURALPOWER	76	5 / 6		223 L	1596	182B6000
FIAT	Doblo cargo SX	76	3-6b		223 L	1596	182B6000
FIAT	DOBLO CARGO SX	76	5 / 6		223 L	1596	182B6000
FIAT	Doblo combi (maxi)	70	5 / 6	165/172	163	1.4	843A1000
FIAT	DOBLO'	70	3-6				330 A1.000

Vogels Autogas - R115 totaal leverbaar per merk



Multipoint Injectie

Fahrzeughersteller	Handelsname	Leistung kW	Abgasnorm (Euro)	CO	Typ	Hubraum	Motorcode
FIAT	DOBLO'	70	3-6				330 A1.000
FIAT	DOBLO'	70	3-6				843 A1.000
FIAT	DOBLO'	70	3-6				843 A1.000
FIAT	DOBLO'	88	3-6				940 C1.000
FIAT	Ducato	81	3-6b		244	1998	RFL
FIAT	DUCATO	81	5 / 6		244	1998	RFL
FIAT	Ducato	100	3-6b		250	2999	F1CE0441A
FIAT	DUCATO	100	5 / 6		250	2999	F1CE0441A
FIAT	Ducato	100	3-6b		250	2999	F1CFA401A
FIAT	DUCATO	100	5 / 6		250	2999	F1CFA401A
FIAT	Ducato	100	3-6b		250	2999	F1MF1CE044
FIAT	DUCATO	100	5 / 6		250	2999	SOFIM F1CE0441A
FIAT	Ducato 10 2.0	81	3-6b		244 L	1998	RFL
FIAT	DUCATO 10 2.0	81	5 / 6		244 L	1998	RFL
FIAT	Ducato 11 2.0	81	3-6b		244	1998	RFL
FIAT	Ducato 11 2.0	81	3-6b		244 L	1998	RFL
FIAT	DUCATO 11 2.0	81	5 / 6		244	1998	RFL
FIAT	DUCATO 11 2.0	81	5 / 6		244 L	1998	RFL
FIAT	Ducato 15 2.0	81	3-6b		244	1998	RFL
FIAT	Ducato 15 2.0	81	3-6b		244 D	1998	RFL
FIAT	Ducato 15 2.0	81	3-6b		244 L	1998	RFL
FIAT	DUCATO 15 2.0	81	5 / 6		244	1998	RFL
FIAT	DUCATO 15 2.0	81	5 / 6		244 L	1998	RFL
FIAT	DUCATO 15 2.0	81	5 / 6		244 D	1998	RFL
FIAT	Ducato 2.0 Bipower	81	3-6b		244 M	1998	RFL
FIAT	Ducato 2.0 Bipower	81	3-6b		244 M	1998	RFL
FIAT	DUCATO 2.0 BIPOWER 14	80	5 / 6		230 M	1998	RFW
FIAT	DUCATO 2.0 BIPOWER 15	81	5 / 6		244 M	1998	RFL
FIAT	DUCATO 2.0 BIPOWER MAXI	81	5 / 6		244 M	1998	RFL
FIAT	DUCATO 2.0 BIPOWER MAXI	80	5 / 6		230 M	1998	RFW
FIAT	Ducato 2.0 Natural.	81	3-6b		244 M	1998	RFL
FIAT	Ducato 2.0 Natural.	81	3-6b		244 M	1998	RFL
FIAT	DUCATO 2.0 NATURALPOWER 15	81	5 / 6		244 M	1998	RFL
fiAT	DUCATO 2.0 NATURALPOWER MAXI	81	5 / 6		244 M	1998	RFL
FIAT	Ducato MAXI 2.0	81	3-6b		244	1998	RFL
FIAT	Ducato MAXI 2.0	81	3-6b		244 D	1998	RFL
FIAT	Ducato MAXI 2.0	81	3-6b		244 L	1998	RFL
FIAT	DUCATO MAXI 2.0	81	5 / 6		244	1998	RFL
FIAT	DUCATO MAXI 2.0	81	5 / 6		244 L	1998	RFL
FIAT	DUCATO MAXI 2.0	81	5 / 6		244 D	1998	RFL
FIAT	Ducato Minibus	81	3-6b		244 B	1998	RFL
FIAT	DUCATO MINIBUS	81	5 / 6		244 B	1998	RFL
FIAT	Ducato Minibus	100	5 / 6		250 B	2999	F1CFA401A
FIAT	Ducato Minibus	100	3-6b		250 B	2999	
FIAT	DUCATO MINIBUS 2.0 BIPOWER	81	5 / 6		244 B	1998	RFL
FIAT	DUCATO MINIBUS 2.0 NATURALPOWER	81	5 / 6		244 B	1998	RFL
FIAT	Ducato Minibus 2.0 B	81	3-6b		244 B	1998	RFL
FIAT	Ducato Minibus 2.0 N	81	3-6b		244 B	1998	RFL
FIAT	Ducato Natural Power	100	5 / 6		250 M	2999	F1CFA401A
FIAT	Ducato Natural Power	100	3-6b		250 M	2999	
FIAT	FIORINO	54	5 / 6		225	1360	KFT
FIAT	Fiorino	54	5 / 6		225 L	1360	KFV
FIAT	FIORINO	54	5 / 6		225	1360	KFV
FIAT	FIORINO	57	5 / 6		225	1368	350A1000
FIAT	Fiorino	54	5 / 6	152		1.4	KFT
FIAT	Fiorino	54	5 / 6	148		1.4	KFT
FIAT	FIORINO	57	3-6				350 A1.000
FIAT	FIORINO	57	3-6				350 A1.000
FIAT	Fiorino / Qubo	57	5 / 6	147/161	225	1.4	350A1000
FIAT	Fiorino / Qubo	54	5 / 6	155/165	225	1.4	KFV/KFT
FIAT	Fiorino Adventure	54	5 / 6		225 L	1360	KFV
FIAT	Fiorino cargo	54	5 / 6	148	225	1.4	KFV/KFT
FIAT	Fiorino combi	54	5 / 6	152	225	1.4	KFV/KFT
FIAT	FIORINO QUBO	54	5 / 6		225	1360	KFV
FIAT	FIORINO QUBO	57	5 / 6		225	1368	350A1000
FIAT	Freemont	125	5 / 6		JC	2360	"B"
FIAT	Freemont	206	5 / 6		JC	3604	"G"
FIAT	Freemont	125/129	5 / 6	225	JC_/JF_	2.4	EDG/ED3
FIAT	Freemont	206	5 / 6	262	JC_/JF_	3.6	ERB
FIAT	GINGO	40	5 / 6		169	1108	187A1000

Vogels Autogas - R115 totaal leverbaar per merk



Multipoint Injectie

Fahrzeuhersteller	Handelsname	Leistung kW	Abgasnorm (Euro)	CO	Typ	Hubraum	Motorcode
FIAT	GINGO	44	5 / 6		169	1242	188A4000
FIAT	IDEA	59	5 / 6		350	1242	188A5000
FIAT	Idea	66	3-6b		350	1368	192B2000
FIAT	IDEA	66	5 / 6		350	1368	192B2000
FIAT	IDEA	57	5 / 6		350	1368	350A1000
FIAT	Idea	70	3-6b		350	1368	843A1000
FIAT	IDEA	70	5 / 6		350	1368	843A1000
FIAT	Idea	66	5 / 6	157	350	1.4	192B2000
FIAT	Idea	57	5 / 6	146	350	1.4	350A1000
FIAT	Idea	70	5 / 6	136		1.4	843A1000
FIAT	Idea	70	5 / 6	146		1.4	843A1000
FIAT	Idea	70	5 / 6	130		1.4	843A1000
FIAT	Idea	70	5 / 6	140		1.4	843A1000
FIAT	Idea	70	5 / 6	130/157	350	1.4	843A1000
FIAT	Linea	88	3-6b		323	1368	198A4000
FIAT	LINEA	88	5 / 6		323	1368	198A4000
FIAT	LINEA	57	5 / 6		323	1368	350A1000
FIAT	Linea	80	3-6b		323	1597	323A1000
FIAT	LINEA	80	5 / 6		323	1597	323A1000
FIAT	Linea	94	3-6b		323	1855	323A2000
FIAT	LINEA	94	5 / 6		323	1855	323A2000
FIAT	Linea	57	5 / 6	148		1.4	350A1000
FIAT	Linea	57	5 / 6	148	323	1.4	350A1000
FIAT	Marea	76	3-6b		185	1596	182B6000
FIAT	MAREA	76	5 / 6		185	1596	182B6000
FIAT	Marea	110	3-6b		185	1998	185A6000
FIAT	MAREA	110	5 / 6		185	1998	185A8000
FIAT	Marea weekend	76	3-6b		185	1596	182B6000
FIAT	MAREA WEEKEND	76	5 / 6		185	1596	182B6000
FIAT	Marea weekend	110	3-6b		185	1998	185A6000
FIAT	MAREA WEEKEND	110	5 / 6		185	1998	185A8000
FIAT	Multipia	70	3-6b		186	1581	186A3000
FIAT	MULTIPLA	70	5 / 6		186	1581	186A3000
FIAT	Multipia	76	3-6b		186	1596	182B6000
FIAT	MULTIPLA	76	5 / 6		186	1596	182B6000
FIAT	Multipia bipower	76	3-6b		186	1596	182B6000
FIAT	MULTIPLA BIPOWER	76	5 / 6		186	1596	182B6000
FIAT	Musa	66	3-6b		350	1368	192B2000
FIAT	N Tipo 4d/Sedan	70	5 / 6	133	552	1.4	843A1000
FIAT	N Tipo 4d/Sedan	88	5 / 6	139	552	1.4	940B7000
FIAT	N Tipo 5d/HB	70	5 / 6	132	552	1.4	843A1000
FIAT	N Tipo 5d/HB	88	5 / 6	139	552	1.4	940B7000
FIAT	N Tipo SW	70	5 / 6	132	552	1.4	843A1000
FIAT	N Tipo SW	88	5 / 6	139	552	1.4	940B7000
FIAT	PALIO	44	5 / 6		178	1242	188A4000
FIAT	PALIO WEEKEND	44	5 / 6		178	1242	188A4000
FIAT	PALIO WEEKEND	59	5 / 6		178	1242	188A5000
FIAT	Palio Weekend	76	3-6b		178	1596	182B6000
FIAT	PALIO WEEKEND	76	5 / 6		178	1596	182B6000
FIAT	Panda	62	6c-6dtemp		312	875	46337561
FIAT	PANDA	62	5 / 6		312	875	46337561
FIAT	PANDA	63	5 / 6		312	875	46337561
FIAT	PANDA	59	5 / 6		312	875	312A2000
FIAT	Panda	63	6c-6dtemp		312	875	312A2000
FIAT	PANDA	63	5 / 6		312	875	312A2000
FIAT	PANDA	63	5 / 6		312	875	312A2000
FIAT	PANDA	63	5 / 6		312	875	312A2000
FIAT	PANDA	59	5 / 6		312	875	312A5000
FIAT	PANDA	66	5 / 6		312	875	312A7000
FIAT	Panda	48	3-6b		312	964	312A4000
FIAT	Panda	48	3-6b		312	964	312A4000
FIAT	PANDA	48	5 / 6		312	964	312A4000
FIAT	PANDA	48	5 / 6		312	964	312A4000
FIAT	Panda	44	3-6b		312	964	312A6000
FIAT	PANDA	44	5 / 6		312	964	312A6000
FIAT	PANDA	40	5 / 6		141	1108	187A1000
FIAT	PANDA	40	5 / 6		169	1108	187A1000
FIAT	PANDA	51	5 / 6		169	1242	169A4000
FIAT	PANDA	51	5 / 6		312	1242	169A4000
FIAT	PANDA	51	5 / 6		312	1242	169A4000
FIAT	PANDA	44	5 / 6		169	1242	188A4000
FIAT	Panda	74	3-6b		169	1368	169A3000
FIAT	PANDA	74	5 / 6		169	1368	169A3000
FIAT	PANDA	57	5 / 6		169	1368	350A1000
FIAT	Panda	63	5 / 6	95		0.9	312A2000

Vogels Autogas - R115 totaal leverbaar per merk



Multipoint Injectie

Fahrzeughersteller	Handelsname	Leistung kW	Abgasnorm (Euro)	CO	Typ	Hubraum	Motorcode
FIAT	Panda	62/63	5 / 6	95/99	319	0.9	312A2000
FIAT	Panda	62/63	5 / 6	105	319	0.9	312A2000
FIAT	Panda	62/63	5 / 6	114	319	0.9	312A2000
FIAT	Panda	66	5 / 6	114	319	0.9	312A2000
FIAT	Panda	51	5 / 6	113		1.2	169A4000
FIAT	Panda	51	5 / 6	110		1.2	169A4000
FIAT	Panda	51	5 / 6	120		1.2	169A4000
FIAT	Panda	51	5 / 6	120	319	1.2	169A4000
FIAT	Panda	51	5 / 6	110/115	169	1.2	169A4000
FIAT	Panda	51	5 / 6	139	169	1.2	169A4000
FIAT	Panda	51	5 / 6	118		1.2	169A4000
FIAT	Panda	51	5 / 6	120	169	1.2	169A4000
FIAT	PANDA	51	3-6				169 A4.000
FIAT	PANDA	51	3-6				169 A4.000
FIAT	PANDA	51	3-6				169 A4.000
FIAT	PANDA	63	3-6				312 A2.000
FIAT	PANDA	63	3-6				312 A2.000
FIAT	PANDA	63	3-6				312 A2.000
FIAT	PANDA	63	3-6				312 A2.000
FIAT	PANDA	63	3-6				312 A2.000
FIAT	PANDA	63	3-6				312 A2.000
FIAT	PANDA	63	3-6				312 A2.000
FIAT	PANDA	63	3-6				312 A2.000
FIAT	PANDA	63	3-6				312 A2.000
FIAT	PANDA	63	3-6				312 A2.000
FIAT	PANDA	44	3-6				312 A4.000
FIAT	PANDA	48	3-6				312 A4.000
FIAT	PANDA	48	3-6				312 A4.000
FIAT	PANDA	59	3-6				312 A5.000
FIAT	PANDA	59	3-6				312 A5.000
FIAT	PANDA	59	3-6				312 A5.000
FIAT	PANDA	44	3-6				312 A6.000
FIAT	PANDA	44	3-6				312 A6.000
FIAT	PANDA	66	3-6				312 A7.000
FIAT	PANDA 4X4	51	5 / 6		169	1242	169A4000
FIAT	PANDA 4X4	44	5 / 6		169	1242	188A4000
FIAT	Panda 4x4	51	5 / 6	139		1.2	169A4000
FIAT	PANDA VAN	40	5 / 6		141 L	1108	187A1000
FIAT	PUNTO	77	5 / 6		199	875	199B6000
FIAT	PUNTO	74	5 / 6		199	875	199B7000
FIAT	PUNTO	63	5 / 6		199	875	312A2000
FIAT	PUNTO	51	5 / 6		199	1242	169A4000
FIAT	PUNTO	44	5 / 6		188	1242	188A4000
FIAT	PUNTO	59	5 / 6		188	1242	188A5000
FIAT	PUNTO	48	5 / 6		199	1242	199A4000
FIAT	PUNTO	49	5 / 6		199	1242	199B9000
FIAT	Punto	88	3-6b		199	1368	198A4000
FIAT	PUNTO	88	5 / 6		199	1368	198A4000
FIAT	Punto	70	3-6b		199	1368	199A6000
FIAT	PUNTO	70	5 / 6		199	1368	199A6000
FIAT	PUNTO	55	5 / 6		199	1368	199A7000
FIAT	PUNTO	57	5 / 6		199	1368	350A1000
FIAT	Punto	70	3-6b		188	1368	843A1000
FIAT	PUNTO	70	5 / 6		188	1368	843A1000
FIAT	Punto	99	3-6b		199	1368	955A2000
FIAT	PUNTO	99	5 / 6		199	1368	955A2000
FIAT	Punto	77	3-6b		199	1368	955A6000
FIAT	PUNTO	77	5 / 6		199	1368	955A6000
FIAT	Punto	96	3-6b		188	1747	188A6000
FIAT	PUNTO	96	5 / 6		188	1747	188A6000
FIAT	Punto	77	5 / 6	99	199	0.9	199B6000
FIAT	Punto	63	5 / 6	98		0.9	312A2000
FIAT	Punto	62	5 / 6	98	199	0.9	312A2000
FIAT	Punto	62/63	5 / 6	98	199	0.9	312A2000
FIAT	Punto	51	5 / 6	123		1.2	169A4000
FIAT	Punto	51	5 / 6	119		1.2	169A4000
FIAT	Punto	51	5 / 6	126		1.2	169A4000
FIAT	Punto	51	5 / 6	123/126	199	1.2	169A4000
FIAT	Punto	55	5 / 6	132		1.4	199A7000
FIAT	Punto	55	5 / 6	124		1.4	199A7000
FIAT	Punto	57	5 / 6	124		1.4	350A1000
FIAT	Punto	57	5 / 6	132		1.4	350A1000
FIAT	Punto	57	5 / 6	132	199	1.4	350A1000
FIAT	Punto	57	5 / 6	124/132	199	1.4	350A1000
FIAT	Punto	99	5 / 6	129		1.4	955A2000
FIAT	Punto	99	5 / 6	129	199	1.4	955A2000
FIAT	Punto	77	5 / 6	134		1.4	955A6000

Vogels Autogas - R115 totaal leverbaar per merk



Multipoint Injectie

Fahrzeughersteller	Handelsname	Leistung kW	Abgasnorm (Euro)	CO	Typ	Hubraum	Motorcode
FIAT	Punto	77	5 / 6	133		1.4	955A6000
FIAT	Punto	77	5 / 6	133/134	199	1.4	955A6000
FIAT	PUNTO	51	3-6				169 A4.000
FIAT	PUNTO	51	3-6				169 A4.000
FIAT	PUNTO	51	3-6				199 A4.000
FIAT	PUNTO	51	3-6				199 A4.000
FIAT	PUNTO	51	3-6				199 A4.000
FIAT	PUNTO	74	3-6				199 B6.000
FIAT	PUNTO	74	3-6				199 B6.000
FIAT	PUNTO	77	3-6				199 B6.000
FIAT	PUNTO	77	3-6				199 B6.000
FIAT	PUNTO	49	3-6				199 B9.000
FIAT	PUNTO	49	3-6				199 B9.000
FIAT	PUNTO	57	3-6				350 A1.000
FIAT	PUNTO	57	3-6				350 A1.000
FIAT	PUNTO ABARTH	114	5 / 6		199	1368	199A8000
FIAT	PUNTO ABARTH	132	5 / 6		199	1368	199A8000
FIAT	PUNTO ABARTH	120	5 / 6		199	1368	955A8000
FIAT	PUNTO ABARTH	132	5 / 6		199	1368	955A8000
FIAT	Punto Abarth	120	5 / 6	142		1.4	955A8000
FIAT	Punto Abarth	132	5 / 6	142		1.4	955A8000
FIAT	QUBO	54	5 / 6		225	1360	KFT
FIAT	QUBO	57	5 / 6		225	1368	350A1000
FIAT	Qubo	54	5 / 6	152	225	1.4	KFV/KFT
FIAT	QUBO	57	3-6				350 A1.000
FIAT	QUBO	57	3-6				350 A1.000
FIAT	Scudo	100	3-6b		220	1997	RFN
FIAT	Scudo	100	3-6b		220 L	1997	RFN
FIAT	SCUDO	100	5 / 6		220	1997	RFN
FIAT	SCUDO	100	5 / 6		220L	1997	RFN
FIAT	Scudo	103	5 / 6		270L	1997	RFN
FIAT	SEDICI	79	3-6		FY	1586	M16A
FIAT	Sedici	88	5 / 6	141		1586	M16A
FIAT	Sedici	88	5 / 6	141/149	--	1586	M16A
FIAT	SEDICI	88	3-6		FY	1586	M16A
FIAT	SEDICI	88	3-6	143-165			M16A
FIAT	SEDICI	88	3-6	141-155	FY		M16A
FIAT	SEICENTO	40	5 / 6		187	1108	187A1000
FIAT	STILO	59	5 / 6		192	1242	188A5000
FIAT	Stilo	66	3-6b		192	1368	192B2000
FIAT	STILO	66	5 / 6		192	1368	192B2000
FIAT	Stilo	70	3-6b		192	1368	843A1000
FIAT	STILO	70	5 / 6		192	1368	843A1000
FIAT	Stilo	76	3-6b		192	1596	182B6000
FIAT	STILO	76	5 / 6		192	1596	182B6000
FIAT	Stilo	77	3-6b		192	1598	192B30
FIAT	STILO	77	5 / 6		192	1598	192B30
FIAT	Stilo	98	3-6b		192	1747	192A4000
FIAT	STILO	98	5 / 6		192	1747	192A4000
FIAT	Stilo	125	3-6b		192	2446	192A2000
FIAT	STILO	125	5 / 6		192	2446	192A2000
FIAT	Stilo SW	76	3-6b		192	1596	182B6000
FIAT	STILO SW	76	5 / 6		192	1596	182B6000
FIAT	Stilo SW	77	3-6b		192	1598	192B30
FIAT	STILO SW	77	5 / 6		192	1598	192B30
FIAT	Stilo SW	98	3-6b		192	1747	192A4000
FIAT	STILO SW	98	5 / 6		192	1747	192A4000
FIAT	STRADA 1.2	44	5 / 6		178 E	1242	188A4000
FIAT	Tipo	70	6c-6dtemp		356	1368	843A1000
FIAT	TIPO	70	5 / 6		356	1368	843A1000
FIAT	Tipo	88	3-6b		356	1368	940B7000
FIAT	Tipo	88	6c-6dtemp		356	1368	940B7000
FIAT	TIPO	88	5 / 6		356	1368	940B7000
FIAT	Tipo	81	3-6b		356	1598	55268036
FIAT	TIPO	81	5 / 6		356	1598	55268036
FIAT	TIPO	81	3-6				55253268
FIAT	TIPO	70	3-6				55266963
FIAT	TIPO	81	3-6				55268036
FIAT	TIPO	70	3-6				843 A1.000
FIAT	TIPO	88	3-6				940 B7.000
FIAT	ULYSSE	103	5 / 6		179	1997	RFJ
FIAT	Ulysse	100	3-6b		22	1997	RFN
FIAT	Ulysse	100	3-6b		179	1997	RFN
FIAT	ULYSSE	100	5 / 6		22	1997	RFN
FIAT	ULYSSE	100	5 / 6		179	1997	RFN

Vogels Autogas - R115 totaal leverbaar per merk



Multipoint Injectie

<u>Fahrzeughersteller</u>	<u>Handelsname</u>	<u>Leistung kW</u>	<u>Abgasnorm (Euro)</u>	<u>CO</u>	<u>Typ</u>	<u>Hubraum</u>	<u>Motorcode</u>
FIAT	ulyse	150	3-6b		179	2946	XFW
FIAT	ULYSSE	150	5 / 6		179	2946	XFW